



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AM03.H00213

Срок действия с 05.02.2019

по 04.02.2022

№ 0440010

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР-СТАНДАРТ». Место нахождения: 119119, Российская Федерация, город Москва, проспект Ленинский, дом 42, корпус 1-2-3, этаж 1, помещение 1, комната 43. Адрес места осуществления деятельности: 117405, Российская Федерация, город Москва, улица Кирпичные Выемки, дом 2, корпус 1, этаж 3, комната 11. Телефон: +7 4953579967. Адрес электронной почты: info@standart-centr.ru. Регистрационный номер аттестата аккредитации: № RA.RU.11AM03. Дата регистрации аттестата аккредитации: 11.05.2018 года

**ПРОДУКЦИЯ** Аппараты электрические бытовые «PRO кислород», серия «ОХУ»  
ТУ 27.51.2-003-18907226-2018 «АППАРАТ PRO кислород»  
Серийный выпуск

код ОК  
034-2014 (КПЕС 2008)  
27.51.2

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ТУ 27.51.2-003-18907226-2018 «АППАРАТ PRO кислород»

код ТН ВЭД  
8509 80 000 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с Ограниченной Ответственностью "Второе Дыхание"  
Адрес: 198097, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, дом 29, Литер X,  
Помещение 8Н, Офис №27  
ИНН: 7805734462

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с Ограниченной Ответственностью "Второе Дыхание"  
Адрес: 198097, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, дом 29, Литер X,  
Помещение 8Н, Офис №27  
Телефон: 78129227600, E-mail: info@pro-kislород.ru, ИНН: 7805734462

**НА ОСНОВАНИИ** протокола испытаний № 085-02/12-ЦСТ от 04.02.2019 года, выданного  
испытательной лабораторией «ЦСТ-Испытания» Общества с ограниченной ответственностью  
«ЦЕНТР-СТАНДАРТ», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.004.


**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

  
подпись

Эксперт

  
подпись

И. К. Богословов

инициалы, фамилия

Ю. С. Котова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AM03.B.00067/19

Серия **RU** № **0112965**

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР-СТАНДАРТ». Место нахождения: 119119, Российская Федерация, город Москва, проспект Ленинский, дом 42, корпус 1-2-3, этаж 1, помещение 1, комната 43. Адрес места осуществления деятельности: 117405, Российская Федерация, город Москва, улица Кирпичные Выемки, дом 2, корпус 1, этаж 3, комната 11. Телефон: +7 4953579967. Адрес электронной почты: info@standart-centr.ru. Регистрационный номер аттестата аккредитации: № RA.RU.11AM03. Дата регистрации аттестата аккредитации: 11.05.2018 года

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с Ограниченной Ответственностью "Второе Дыхание".  
Основной государственный регистрационный номер: 1187847297395.  
Место нахождения: 198097, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, дом 29, Литер Х, Помещение 8Н, Офис №27  
Телефон: 78129227600, адрес электронной почты: info@pro-kislород.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с Ограниченной Ответственностью "Второе Дыхание".  
Место нахождения: 198097, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, дом 29, Литер Х, Помещение 8Н, Офис №27

### ПРОДУКЦИЯ

Аппарат электрический бытовой «PRO кислород», серия «ОХУ»  
Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/EU «Электромагнитная совместимость».  
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8509 80 000 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 0179-4456-19 от 21.01.2019 года, выданного испытательной лабораторией «ИЛ БТ» Общество с ограниченной ответственностью «Испытательная лаборатория электротехнической продукции ЭМС», аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.21MJ31; акта анализа состояния производства от 31.01.2019 года органа по сертификации продукции машиностроения Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР-СТАНДАРТ»; руководства по эксплуатации; паспорта.

Схема сертификации: 1с

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок службы, срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию. Стандарты, обеспечивающие соблюдение требований Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" (смотри приложение - бланк № 0613100)

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

04.02.2019

ПО 03.02.2024

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

*Ваш*  
(подпись)



Игорь Кириллович Богословов  
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*Сергей*  
(подпись)

Сергей Витальевич Лаврентьев  
(Ф.И.О.)

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



## ПАТЕНТ

НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

№ 172411

### АВТОМАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И ПРОДАЖИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

Патентообладатели: *Ларькин Андрей Викторович (RU), Паранин Михаил Аркадьевич (RU), Пронин Юрий Алексеевич (RU), Пономарев Алексей Михайлович (RU)*

Авторы: *Ларькин Андрей Викторович (RU), Паранин Михаил Аркадьевич (RU), Пронин Юрий Алексеевич (RU), Пономарев Алексей Михайлович (RU)*

Заявка № 2016139178

Приоритет полезной модели 05 октября 2016 г.

Дата государственной регистрации в

Государственном реестре полезных

моделей Российской Федерации 07 июля 2017 г.

Срок действия исключительного права

на полезную модель истекает 05 октября 2026 г.



Руководитель Федеральной службы  
по интеллектуальной собственности

Г.П. Ивлиев

# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НА27.Н00206

Срок действия с 02.11.2018

по 01.11.2021

№ 0339826

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ пер. № RA.RU.11НА27

Общество с ограниченной ответственностью «Тест Серт». Место нахождения: 117437, Российская Федерация, город Москва, улица Академика Волгина, дом 33, помещение I, комнаты 40, 41, 23, 24, фактический адрес: 117437, Российская Федерация, город Москва, улица Академика Волгина, дом 33, помещение I, комнаты 40, 41, 23, 24, телефон: +7(910)0825002, электронная почта: testsert01@mail.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11НА27, выдан 31.01.2018 года

### ПРОДУКЦИЯ

Смеси газовые. Серийный выпуск

код ОК

20.11.12.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 2114-002-76237928-2013

код ТН ВЭД

2811

# ЦЕНТРГАЗ

с e n t r g a z

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Центргаз". Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 195176, Пискаревский проспект, дом 25, литера А, помещение 5Н, офис 364, идентификационный номер налогоплательщика: 7804315483, телефон: +78126406684, электронная почта: shop@centrgaz.com

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "Центргаз". Основной государственный регистрационный номер: 1057810262509, место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 195176, Пискаревский проспект, дом 25, литера А, помещение 5Н, офис 364, телефон: +78126406684, электронная почта: shop@centrgaz.com

### НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ПИЛ01/072018/ДП8038 от 02.11.2018 года, выданного ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕГАПОЛИС», аттестат аккредитации РОСС RU.31587.ИЛ.00001

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3



Руководитель органа

подпись

Кузьмина Роза Владимировна  
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Добряков Антон Владимирович  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.НА27.Н00211

Срок действия с 02.11.2018

по 01.11.2021

№ 0339831

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.11НА27

Общество с ограниченной ответственностью «Тест Серт». Место нахождения: 117437, Российская Федерация, город Москва, улица Академика Волгина, дом 33, помещение I, комнаты 40, 41, 23, 24, фактический адрес: 117437, Российская Федерация, город Москва, улица Академика Волгина, дом 33, помещение I, комнаты 40, 41, 23, 24, телефон: +7(910)0825002, электронная почта: testsert01@mail.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11НА27, выдан 31.01.2018 года

## ПРОДУКЦИЯ

Кислород газообразный особой чистоты. Серийный выпуск

КОД ОК

20.11.11.150

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 2114-004-76237928-2013

КОД ТН ВЭД

2804400000

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Центргаз". Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 195176, Пискаревский проспект, дом 25, литера А, помещение 5Н, офис 364, идентификационный номер налогоплательщика: 7804315483, телефон: +78126406684, электронная почта: shop@centrgaz.com

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "Центргаз". Основной государственный регистрационный номер: 1057810262509, место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петербург, 195176, Пискаревский проспект, дом 25, литера А, помещение 5Н, офис 364, телефон: +78126406684, электронная почта: shop@centrgaz.com

## НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ПИЛ01/072018/ДП8043 от 02.11.2018 года, выданного ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕГАПОЛИС», аттестат аккредитации РОСС RU.31587.ИЛ.00001

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3



Руководитель органа

ПОДПИСЬ

Кузьмина Роза Владимировна  
инициалы, фамилия

Эксперт

ПОДПИСЬ

Добряков Антон Владимирович  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации